

Home / Standardprodukte / Gummi-Schläuche / Kühlwasserschlauch DIN 73411-79



• dorngewickelte Ausführung

• Seele: EPDM, schwarz, glatt

• Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert

Druckträger: TextilcordeinlageTemperatur: -40 °C bis +120°C

ArtNr.	Innen-Ø x Wand [mm]	Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
0800016	8 x 3,5	6	150	40
0800020	20 x 3,5	6	300	40
0800128	22 x 3,5	6	320	40
0800123	25 x 3,5	6	360	40
800008	28 x 4,0	6	420	40
0800230	30 x 4,0	6	460	40
0800231	32 x 4,0	6	490	40
0800021	35 x 4,0	6	540	40
0800077	38 x 5,0	6	780	40
0800041	40 x 5,0	6	820	40

ArtNr.	Innen-Ø x Wand [mm]	Betriebsdruck [bar]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
0800109-1	42 x 5,0	6	850	40
0800081	45 x 5,0	6	900	40
0800093	48 x 5,0	6	960	40
0800051	50 x 5,0	6	1.000	40
0800232	55 x 5,0	6	1.100	40
0800092	60 x 5,0	6	1.200	40
0800234	63,5 x 5,0	5	1.250	40
0800074	65 x 5,0	5	1.260	40
0800233	70 x 5,0	5	1.350	40
0800075	75 x 5,0	5	1.460	40
0800235	80 x 6,0	4	1.730	20
0800236	85 x 6,0	4	1.750	20
0800237	90 x 6,0	4	2.200	20
0800078	100 x 6,2	3	2.400	20
0800239	110 × 6,0	3	2.560	20
0800238	114 x 6,0	3	2.580	20
0800240	120 x 6,5	3	3.150	20
0800241	125 x 6,5	3	3.200	20
0800242	140 x 6,5	3	3.540	20
0800243	152 x 7,0	3	3.800	20
0800110	160 x 7,0	3	4.100	20
0800244	200 x 7,5	3	5.050	20

Seele: EPDM, schwarz, glattDecke: EPDM, schwarz, glattDruckträger: Polyestereinlage

Betriebsdruck: 3 barPlatzdruck: 9 bar

• Temperatur: -40 °C bis + 120 °C

ArtNr.	Innen-Ø x Wand [mm]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
	10 x 3,5	150	100
	12 x 3,5	160	100
0800085	13 x 3,5	170	60
	15 x 3,5	190	60
	16 x 3,5	200	60
	18 x 3,5	230	60
0800027	19 x 3,5	240	60

Silikon-Kühlwasserschläuche, Krümmer und Bälge sind auf Anfrage erhältlich!

 $\ ^{\odot}$ 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

E-Mail

Cookie-Einstellungen

☑ Technisch erforderlich☐ Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf "Zustimmen und fortfahren" akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer <u>Datenschutzerklärung</u>.

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren